

REMS - katalog proizvoda (datum kreiranja 25-May-2022)

Čistač cevovoda Mini-Cobra S komplet

Šifra: 170023

[Link do proizvoda](#)



Snaga 600 W
Broj obrtaja 0 - 550 min-1
Težina 5,2 kg
Obim isporuke pogledajte na sajtu

65,483.00 RSD

Klešta REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Šifra: 116X02

[Link do proizvoda](#)



19,040.00 RSD

Profesionalni kvalitet.

Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovima uz veoma dugi vek trajanja.

Robusna konstrukcija od hrom-vanadijum čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom.

Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.

Klešta za celi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 - Oblik C.

Švedski model klešta sa S-oblikom čeljusti i sigurnim stiskom u 3 tačke.

Samozaključa ...**[ostatak pročitajte na sajtu]**

Klešta REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Šifra: 116X01

[Link do proizvoda](#)



14,022.00 RSD

Profesionalni kvalitet.
Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovima uz veoma dugi vek trajanja.
Robusna konstrukcija od hrom-vanadijum čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom.
Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.
REMS Catch S 1" + S 1½"
Klešta za celi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 - Oblik C.
Švedski model klešta sa S-oblikom čeljusti i sigurnim stiskom u 3 tačke.
[ostatak pročitajte na sajtu]

Makaze za sečenje plastičnih cevi ROS P 42 Rems

Šifra: 291250 R

[Link do proizvoda](#)



12,546.00 RSD

REMS ROS - Kvalitetne makaze za čisto i brzo rezanje cevi sa automatskim brzim povratnim hodom

Stabilna izrada od aluminijuma

Rezanje pod pravim uglom, bez otpada zbog oslanjanja cevi i vođenja noža sa obe strane reza

Specijalno kaljen nož, izmenjiv

Za sečenje cevi do Ø 42 mm (1 5/8")

Makaze za sečenje plastičnih cevi ROS P 42S Rems

Šifra: 291000 RPS

[Link do proizvoda](#)



9,446.00 RSD

REMS ROS - Kvalitetne makaze za čisto i brzo rezanje cevi sa automatskim brzim povratnim hodom
Stabilna izrada od aluminijuma
Rezanje pod pravim uglom, bez otpada zbog oslanjanja cevi i vođenja noža sa obe strane reza
Specijalno kaljen nož, izmenjiv
Za sečenje cevi do Ø 42 mm (1 5/8")

Makaze za sečenje plastičnih cevi ROS P 63 S Rems

Šifra: 291290 R

[Link do proizvoda](#)



17,528.00 RSD

REMS ROS - Kvalitetne makaze za čisto i brzo rezanje cevi sa automatskim brzim povratnim hodom

Stabilna izrada od aluminijuma

Rezanje pod pravim uglom, bez otpada zbog oslanjanja cevi i vođenja noža sa obe strane reza

Specijalno kaljen nož, izmenjiv

Za sečenje cevi do Ø 63 mm (2")

Makaze za sečenje plastičnih cevi ROS P26 Rems

Šifra: 291240 R

[Link do proizvoda](#)



6,024.00 RSD

REMS ROS - Kvalitetne makaze za čisto i brzo rezanje cevi!
Stabilna verzija od magnezijuma, izuzetno lagane.
Sečenje jednom rukom u jednom hodu, brzo i precizno.
Rezanje pod pravim uglom, bez otpada zbog oslanjanja cevi i vođenja noža sa obe strane reza
Specijalno kaljen nož, izmenjiv
Za sečenje cevi do Ø 26 mm (1")

Makaze za sečenje plastičnih cevi ROS P35 A

Šifra: 291220

[Link do proizvoda](#)



9,004.00 RSD

REMS ROS - Kvalitetne makaze za čisto i brzo rezanje cevi sa automatskim brzim povratnim hodom

Model sa automatskim povratnim hodom nakon sečenja

Stabilne kvalitetne lagane ručne makaze

izrađene od aluminijuma
Za sečenje plastičnih i višeslojnih kompozitnih cevi

Rezanje pod pravim uglom, bez otpada zbog oslanjanja cevi i vođenja noža sa obe strane reza

Specijalno kaljen nož, izmenjiv

Za sečenje cevi do 35 mm

Odvlaživač vazduha/građevinska sušilica REMS Secco80 Set

Šifra: 132010

[Link do proizvoda](#)



229,259.00 RSD

Rashladni agregat sa rotacionim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 1200 W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjen za trajni rad. Izuzetno tih hod. Učinak odvlaživanja ≤ 80 l/24 h, količina vazduha ≤ 850 m³/h. Elektronska upravljačka jedinica sa osvetljenim ekranom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filter za vazduh.

Pumpa za testiranje sistema grejanja i rezervoara REMS E-Push 2

Šifra: 115500

[Link do proizvoda](#)



100,257.00 RSD

Snaga 1300W

Pritisak testiranja do p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Sa podešivim ograničenjem pritiska

Kapacitet pumpe 6.5 l/min

Max temperatura tečnosti ≤ 60°C

Viskoznost tečnosti ≤ 1.5 mPa s
1,5 m usisnog creva sa priključkom od ½".

1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od ½".
Nepovratni ventil.

REMS Pull-Push za odčepljenje cevi

Šifra: 170300

[Link do proizvoda](#)



16,212.00 RSD

Nemački kvalitetni proizvod
Dokazano pouzdan uređaj za čišćenje pod pritiskom i usisavanjem za brzo otčepljivanje začepljenih cevi.
Visoka prednja sila pritiska,podesive ručke.
Optimalno prilagođavano za čišćenje pomoću 2 manžete:kraća manžeta namanjena je za sudopere kadu, duža za wc.

REMS Solar-Push K 60 jedinica za punjenje-pražnjenje zatvorenih sistema

Šifra: 115312

[Link do proizvoda](#)



89,600.00 RSD

Samousisna centrifugalna pumpa

Protočna količina ≤ 36 l/min

Zapremina rezervoara 30 l.

Centrifugalna pumpa, otporna na temperature pri trajnom opterećenju ≤ 60°C.

Pritisak dizanja ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi.

Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 860 W.

Dva fleksibilna, prozirna creva od tkanine obložene PVC-om ½" T60, svako po 3 m dugo, otporna na temperature ≤ 60°C.

Rezač cevi RAS P 10 - 40

Šifra: 290050 R

[Link do proizvoda](#)



16,236.00 RSD

REMS RAS P – Izuzetno otporan rezač plastičnih i kompozitnih cevi.
Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci.
Specijalno ojačani rezni točak pruža izuzetno dug radni vek sa velikim brojem rezova.
Tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.
Brzo podešavanje predajnog vratila u obe pravca.
Rezač za cevi Ø 10 - 40 mm, 1/2" - 1⅝".
Debljina zida cevi ≤ 7mm

Rezač cevi RAS P 10 - 63

Šifra: 290000 R

[Link do proizvoda](#)



17,668.00 RSD

REMS RAS P – Izuzetno otporan rezač plastičnih i kompozitnih cevi.

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci.
Specijalno ojačani rezni točak pruža izuzetno dug radni vek sa velikim brojem rezova.

Tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.
Brzo podešavanje predajnog vratila u obe pravca.
Rezač za cevi Ø 10 - 63 mm, 1/2" - 2".
Debljina zida cevi ≤ 7mm

Rezač cevi RAS P 110 - 160

Šifra: 290200 R

[Link do proizvoda](#)



31,130.00 RSD

REMS RAS P – Izuzetno otporan rezač plastičnih i kompozitnih cevi.
Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci.
Specijalno ojačani rezni točak pruža izuzetno dug radni vek sa velikim brojem rezova.
Tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.
Brzo podešavanje predajnog vratila u obe pravce.
Rezač za cevi Ø 110 - 160, 4" - 6"
Debljina zida cevi ≤ 16mm

Rezač cevi RAS P 50 - 110

Šifra: 290100 R

[Link do proizvoda](#)



24,679.00 RSD

REMS RAS P – Izuzetno otporan rezač plastičnih i kompozitnih cevi.

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci.
Specijalno ojačani rezni točak pruža izuzetno dug radni vek sa velikim brojem rezova.

Tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.
Brzo podešavanje predajnog vratila u obe pravce.
Rezač za cevi Ø 50 - 110, 2" - 4"
Debljina zida cevi ≤ 11mm

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom REMS Push

Šifra: 115000

[Link do proizvoda](#)



35,004.00 RSD

Pouzdano nepropusno

Univerzalna upotreba

Za vodovodne instalacije, sisteme grejanja, solarne sisteme, sisteme prskalica, sisteme komprimovanog vazduha, uljne instalacije...

Udarni klip od mesinga

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi, Za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do 60 bar/6 MPa/870 psi.

Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta ...

[ostatak pročitajte na sajtu]

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom REMS Push INOX

Šifra: 115001

[Link do proizvoda](#)



39,852.00 RSD

Pouzdano nepropusno

Univerzalna upotreba

Za vodovodne instalacije, sisteme grejanja, solarne sisteme, sisteme prskalica, sisteme komprimovanog vazduha, uljne instalacije...

Udarni klip od mesinga

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi, Za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do 60 bar/6 MPa/870 psi.

Rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 12 l.

1,5 m visokopritisnog creva s priključkom od

½".

Ručni čistač cevovoda Mini-Cobra

Šifra: 170010 R

[Link do proizvoda](#)



20,195.00 RSD

NAPOMENA: Proizvoda trenutno nema na lageru. Isporuka je u roku od 30-45 dana.

Uredaj za čišćenje cevi Ø 20 - 50 (75) mm, sa ručicom za okretanje i 6-ugaonim prihvatom za standardne pogonske uređaje (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinualni pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cevi Ø 6, 8 i 10 mm.

Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce.

Brzohodni prihv ...[ostatak pročitajte na sajtu]

Savijač cevi REMS Swing set 12-15-18-22

Šifra: 153025

[Link do proizvoda](#)



37,830.00 RSD

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod.

Nazubljena šipka od kaljenog čelika. Praktičan jednoručni - savijač cevi

Univerzalan za mnoge cevi

Svugde primenjiv, težine samo 1,3 kg Robustan, pozdan radni mehanizam po sistemu čegrtaljke

Jednostavan i brz rad npr. luk Ø 22 mm, za samo 9 s

Samo jedan pogonski mehanizam za čitavo radno područje

Označeni segmenti ...[ostatak pročitajte na sajtu]

Obim isporuke pogledajte na sajtu

Savijač cevi REMS Swing set 14-16-18-20-25/26/28

Šifra: 153022

[Link do proizvoda](#)



36,799.00 RSD

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod.

Nazubljena šipka od kaljenog čelika.

Praktičan jednoručni - savijač cevi

Univerzalan za mnoge cevi

Svugde primenjiv, težine samo 1,3 kg Robustan, pozdan radni mehanizam po sistemu čegrtaljke

Jednostavan i brz rad npr. luk Ø 22 mm, za samo 9 s

Samo jedan pogonski mehanizam za čitavo radno područje

Označeni segmenti ...[ostatak pročitajte na sajtu]

Obim isporuke pogledajte na sajtu

Savijač cevi REMS Swing set 16-18-20-25/26-32

Šifra: 153023 R

[Link do proizvoda](#)



62,398.00 RSD

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod.

Nazubljena šipka od kaljenog čelika.

Praktičan jednoručni - savijač cevi

Univerzalan za mnoge cevi

Svugde primenjiv, težine samo 1,3 kg Robustan, pozdan radni mehanizam po sistemu čegrtaljke

Jednostavan i brz rad npr. luk Ø 22 mm, za samo 9 s

Samo jedan pogonski mehanizam za čitavo radno područje

Označeni segmenti ...[ostatak pročitajte na sajtu]

Obim isporuke pogledajte na sajtu

Solar-Push I 80 jedinica za punjenje-pražnjenje zatvorenih sistema

Šifra: 115311

[Link do proizvoda](#)



Zapremina rezervoara 30 l.
Količina pumpanog medija ≤ 27 l / min
Sa rotorskom pumpom, otporan na temperaturu pri trajnom opterećenje ≤ 80°C.
Radni pritisak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi.
Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W.
2 komada fl eksibilnih EPDM tankih creva ½" T 100, po 3 m dužine, otporni na temperature ≤ 100°C.

103,622.00 RSD

Univerzalna testera REMS Puma VE

Šifra: 560023

[Link do proizvoda](#)



Napon 230V
Snaga 1300W
Sigurnosni prekidač
Brzina 0 do 2,800 min⁻¹
Hod 30mm
Težina 3,8 kg
Dužina kabla 4m
Obim isporuke pogledajte na sajtu

34,214.00 RSD

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:

Master Alati DOO
Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin
Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00