



BOSCH-ZELENI



PST 900 PEL



ŠIFRA	06033A0220
BREND	Bosch-zeleni
ALATSHOP ID	023-00214

CENA SA PDV-OM

13.498,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Snažan motor sa 620 W i dubina sečenja u drvetu od 90 mm - tako i teški radovi idu lako od ruke
 4-stepeni orbitalni oscilacioni pokret lista za brže napredovanje pri testerisanju, bolju prohodnost u uglovima i duži vek trajanja lista testere
 Jednoručni Bosch sistem SDS omogućava laku i bezbednu izmenu lista testere u tren oka - bez alata
 Izvrsna praktičnost i kompaktna konstrukcija obezbeđuju kontrolisani i optimalni komfor korišćenja
 Funkcija duvanja vazduha koja može da se uključi po želji obezbeđuje dobru vidljivost linije sečenja u svako vreme
 Podešavanje ploče za oslonac za sečenje pod uglom do 45°
 Priključak za usisivač - za rad bez prašine
 Robusna ploča oslonca za stabilno vođenje
 U ugrađenom spremištu mogu se jednostavno držati do 6 listova testere
 Novi način provođenja kabela sa napravom za kačenje za praktično spremanje

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 620 W
 Izlazna snaga 340 W
 Broj hodova u praznom hodu 500 - 3.100 min⁻¹

Ploča za oslonac Čelik

Težina mašine 2,2 kg

Dubina sečenja

Dubina sečenja drveta 90 mm

Dubina sečenja čelika 8 mm

Funkcije

Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Bosch elektronika

4-stepeno oscilovanje

Bosch CutControl

Integrisana radna lampa

Izbor broja obrtaja

Podešavanje duvanja

Kutija za alat

Mekani rukohvat

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Testerisanje drveta

Emisiona vrednost vibracije a_h 11,5 m/s²

Nesigurnost K 4,0 m/s²

Testerisanje metalnog lima

Emisiona vrednost vibracije a_h 8,5 m/s²

Nesigurnost K 2,0 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 86 dB(A); nivo zvučne snage 97 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

Kofer,

List testere,

Dodatak za kontrolu sečenja,

Magacin za listove testere,

Prozirni štitnik.

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd

Zemlja porekla: Mađarska

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00