


MAKITA


Akumulatorska vibraciona bušilica-odvijač DHP481RME

Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 550 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 2.100 min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 8.250 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 31.500 min-1 Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 76 mm Maks. bušenje (beton Ø) 16 mm Izbor obrtnog momenta 21 + D Izbor obrtnog momenta spojke 1 - 10 Nm Najveći obrtni moment-tvrd 115 Nm Najveći obrtni moment-mekan 60 Nm Broj mehaničkih brzina 2 Buka: zvučni pritisak 73 dB(A) Buka: zvučna snaga 96 dB(A) Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) Vibracije: udarno bušenje u betonu 6,2 m/s² Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V) 205 x 79 x 249 mm Težina prema EPTA -i 2,7 kg

ŠIFRA	DHP481RME
BREND	Makita
ALATSHOP ID	023-02482

CENA SA PDV-OM

79.600,50 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Maks. moment pritezanja u ovoj klasi 125 Nm.

BL motor bez četkica (BLDC)

Kompaktna i lagana konstrukcija

Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka

Metalna konstrukcija svih zupčanika

Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Prekidač za bestepenu kontrolu brzine

Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenje

Trajnost pri dugačkom kontinuiranom poslu i težim uslovima rada

Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Bočna drška za bolju kontrolu

Indikator kapaciteta akumulatora

Tehničke karakteristike

Napon akumulatora 18 V

Kapacitet akumulatora 4,0 Ah

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 550 min⁻¹

Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 2.100 min⁻¹

Broj udaraca - 1. brzina 0 - 8.250 min⁻¹

Broj udaraca - 2. brzina 0 - 31.500 min⁻¹

Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm

Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm

Maks. bušenje (drvo Ø) 76 mm

Maks. bušenje (cigla Ø) 16 mm

Izbor obrtnog momenta 21 + D

Izbor obrtnog momenta spojke 1 - 10 Nm

Najveći obrtni moment-tvrd 115 Nm

Najveći obrtni moment-mekan 60 Nm

Broj mehaničkih brzina 2

Buka: zvučni pritisak 73 dB(A)

Buka: zvučna snaga 96 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: udarno bušenje u betonu 6,2 m/s²

Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 205 x 79 x 249 mm

Težina prema EPTA -i 2,7 kg

Obim isporuke

Graničnik dubine 122576-8

Punjač za akumulator 195584-2

Akumulator 196399-0 (2x)

Kofer 821524-1

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasić 35, 11030 Beograd
Zemlja porekla: Kina

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00