


METABO
metabo®

Magnetna bušilica MAG 50

Obrtni moment 90 Nm/50 Nm Max. prečnik bušenja - Sa punom burgijom 50 mm - Sa spiralnom burgijom 20 mm Max. dubina bušenja 50 mm Thread cutting M 16 Magnetno postolje: - Max. hod 160 mm - Dimenzije magnetnog postolja 90 x 190 mm Nazivna snaga 1.200 W Izlazna snaga 620 W Broj obrtaja praznog hoda 100 - 250 / 200 - 450 /min Broj obrtaja pri opterećenju 250/450 /min Prihvat Morse taper MK 2, Weldon shaft 19 mm (3/4") Visina (sa motorom) pri - Najniža pozicija 457 mm - Najviša pozicija 610 mm Težina 12,7 kg Dužina kablova 5 m

ŠIFRA	600636500
BREND	Metabo
ALATSHOP ID	023-02631

CENA SA PDV-OM

227.305,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Izdvojeno

1200W

Kupovina

Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja pre poručivanja.

Opis proizvoda

Snažno magnetno jezgro bušilice sa velikim hodom za bušenje

Magnetno postolje sa visokom snagom držanja omogućava bezbedan rad na vertikalnim površinama kao i rad iznad glave

Robustan Metabo Marathon Motor za izuzetno dug radni vek

Zaštita od preopterećenja

Levi desni smer obrtanja

Mehanički dvobrzinski prenosnik sa podmazivanjem za najteže zadatke

Vario Tacho Constamatic (VTC) punotalasna elektronika

Integriran kontejner za rashladnu tečnost za vertikalne i horizontalne bušotine

Automatsko dovodenje rashladne tečnosti do vrha bušilice omogućava korišćenje alata jednom rukom

Uz korišćenje sigurnosnog kaiša, alat se može koristiti za rad na kosim i vertikalnim površinama iznad glave

Led osvetljenje za radove u uslovima smanjenog osvetljenja

Zaštitno kolo: motor se pokreće samo ukoliko je magnet aktivan

Restart zaštita

Gumiran i izuzetno utporan napojni kabel (5m)

Tehničke karakteristike

Obrtni moment 90 Nm/50 Nm

Max. prečnik bušenja

- Sa punom burgijom 50 mm

- Sa spiralnom burgijom 20 mm

Max. dubina bušenja 50 mm

Thread cutting M 16

Magnetno postolje:

- Max. hod 160 mm

- Dimenzije magnetnog postolja 90 x 190 mm

Nazivna snaga 1.200 W

Izlazna snaga 620 W

Broj obrtaja praznog hoda 100 - 250 / 200 - 450 /min

Broj obrtaja pri opterećenju 250/450 /min

Prihvata Morse taper MK 2, Weldon shaft 19 mm (3/4")

Visina (sa motorom) pri

- Najniža pozicija 457 mm

- Najviša pozicija 610 mm

Težina 12,7 kg

Dužina kabla 5 m

Obim isporuke

Industrijski držač za Weldon shank 19 mm

MK 2 ključ

Sigurnosni kaiš

Ključ SW 5

Štitnik od opiljaka

Kofer

Deklaracija

Uvoznik: Metabo centar doo, Šumadijska 8, 34000 Kragujevac

Zemlja porekla: Nemačka

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00