



MAKITA


Akumulatorska vibraciona bušilica-odvijač DHP448Z

Napon akumulatora 14,4 V Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 350 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.800 min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 5.200 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 27.000 min-1 Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 65 mm Maks. bušenje (cigla/beton Ø) 14 mm Izbor obrtnog momenta 21 + D Izbor obrtnog momenta spojke 1 - 10 Nm Najveći obrtni moment-tvrd 77 Nm Najveći obrtni moment-mekan 43 Nm Broj mehaničkih brzina 2 Buka: zvučni pritisak 82 dB(A) Buka: zvučna snaga 93 dB(A) Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) Vibracije: udarno bušenje u betonu 8,5 m/s² Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V) 225 x 79 x 259 mm Težina prema EPTA -i 2,2 kg

ŠIFRA	DHP448Z
BREND	Makita
ALATSHOP ID	023-02777

CENA SA PDV-OM

18.230,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
Kompaktna i lagana konstrukcija
Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka

Metalna konstrukcija svih zupčanika

Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Kaiš i držač umetka za desnoruke i levoruke korisnike

Indikator kapaciteta akumulatora

Tehničke karakteristike

Napon akumulatora 14,4 V

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 350 min⁻¹

Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.800 min⁻¹

Broj udaraca - 1. brzina 0 - 5.200 min⁻¹

Broj udaraca - 2. brzina 0 - 27.000 min⁻¹

Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm

Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm

Maks. bušenje (drvo Ø) 65 mm

Maks. bušenje (cigla/beton Ø) 14 mm

Izbor obrtnog momenta 21 + D

Izbor obrtnog momenta spojke 1 - 10 Nm

Najveći obrtni moment-tvrd 77 Nm

Najveći obrtni moment-mekan 43 Nm

Broj mehaničkih brzina 2

Buka: zvučni pritisak 82 dB(A)

Buka: zvučna snaga 93 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: udarno bušenje u betonu 8,5 m/s²

Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 225 x 79 x 259 mm

Težina prema EPTA -i 2,2 kg

Obim isporuke

Graničnik dubine 122576-8

Drška 126131-8

U kartonskoj kutiji

Isporučuje se bez baterija i punjača

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasić 35, 11030 Beograd

Zemlja porekla: Kina

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00