



BOSCH-ZELENI



Vibraciona bušilica PSB 500 RE

ŠIFRA	0603127020
BREND	Bosch-zeleni
ALATSHOP ID	023-00292

CENA SA PDV-OM

6.246,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Vibraciona bušilica PSB 500 RE

Bosch Easy vibraciona bušilica PSB 500 RE: snaga na najmanjem prostoru

Nijedna druga vam neće više olakšati posao: kompaktna konstrukcija sa mekom drškom, mala težina (samo 1,5 kg) i izvrsna praktičnost obezbeđuju optimalan komfor korišćenja i vrhunsku snagu za svaki zadatak

Snažan motor sa 500 W i prečnik bušenja u betonu od 13 mm - tako i teški radovi idu lako od ruke

Bosch elektronika sa regulisanjem broja obrtaja: "dodavanje gasa" od 0 - maks. pomoću pritiska na prekidač omogućava vam precizno odmereni rad, na primer kod početnog bušenja na glatkim površinama kao i kod uvrtnja šrafova

Brzostežuća glava sa dvije čaure za brzu i jednostavnu izmenu alata

Desni i levi smer obrtanja Udoban rad zahvaljujući integrisanom prekidaču za trajni rad

Priključak za usisivač - oprema za usisavanje prašine u prodaji je kao poseban pribor

Funkcijski prekidač za uvrtnje vijaka / bušenje / vibraciono bušenje za rad prilagođen materijalu

Novi način provođenja kabela sa napravom za kačenje za praktično spremanje

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 500 W

Izlazna snaga 228 W

Maksimalni obrtni moment 7,5 Nm

Broj obrtaja u praznom hodu 50 - 3.000 min⁻¹

Broj udaraca 33.000 min⁻¹

Težina mašine 1,6 kg

Dimenzije bušenja

Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm

Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm

Maks. prečnik burgije u drvetu 25 mm

Funkcije

Brzostežuća stezna glava

Smer obrtanja desno/levo

Bosch elektronika

Mekani rukohvat

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745.

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Bušenje metala

Emisiona vrednost vibracije a_h 4,0 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Vibraciono bušenje u beton

Emisiona vrednost vibracije a_h 33,0 m/s²

Nesigurnost K 3,5 m/s²

Zavijanje vijaka

Emisiona vrednost vibracije a_h 2,5 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 97 dB(A); nivo zvučne snage 108 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

Dodatna drška

Napon 230 V

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00