



BOSCH-ZELENI



Vibraciona bušilica PSB 650 RE

ŠIFRA	0603128020
BREND	Bosch-zeleni
ALATSHOP ID	023-00321

CENA SA PDV-OM

10.000,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Vibraciona bušilica PSB 650 RE

Bosch Universal vibraciona bušilica PSB 650 RE: snaga udarca u svakoj dimenziji

Beskonačne mogućnosti. Moćna mašina: čak i veći prečnici i zahtevi ne predstavljaju poteškoće, uz kompaktnu konstrukciju, meku dršku i malu težinu

Snažan motor sa 650 W i prečnik bušenja u betonu od 14 mm - tako i teški radovi idu lako od ruke

Bosch elektronika: izbor i regulisanje broja obrtaja pomoću točkića za podešavanje i pritiska na prekidač - za precizno odmereni rad prilagođen materijalu, na primer kod početnog bušenja na glatkim površinama kao i kod uvrtnja šrafova

Jednočaurna brzostezna glava sa sistemom Bosch Press+Lock - jednostavna izmena alata zahvaljujući blokadi bušnog vretena na pritisak dugmeta

Izvrсна praktičnost obezbeđuje kontrolisani i optimalni komfor korišćenja

Desni i levi smer obrtnja

Udoban rad zahvaljujući integrisanom prekidaču za trajni rad

Priključak za usisivač - oprema za usisavanje prašine u prodaji je kao poseban pribor

Funkcijski prekidač za uvrtnje vijaka / bušenje / vibraciono bušenje za rad prilagođen materijalu

Novi način provođenja kabela sa napravom za kačenje za praktično spremanje

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 650 W

Izlazna snaga 338 W

Napon 230 V

Maksimalni obrtni moment 9,0 Nm

Broj obrtaja u praznom hodu 50 - 3.000 min⁻¹

Broj udaraca 48.000 min⁻¹

Težina mašine 1,7 kg

Dimenzije bušenja

Maks. prečnik burgije u betonu 14 mm

Maks. prečnik burgije u čeliku 12 mm

Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm

Funkcije

Brzostežuća stezna glava

Bosch Press + Lock

Izbor broja obrtaja

Smer obrtanja desno/levo

Bosch elektronika

Mekani rukohvat

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745.

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Bušenje metala

Emisiona vrednost vibracije a_h 4,5 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Vibraciono bušenje u beton

Emisiona vrednost vibracije a_h 35,0 m/s²

Nesigurnost K 3,5 m/s²

Zavijanje vijaka

Emisiona vrednost vibracije a_h 2,5 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 97 dB(A); nivo zvučne snage 108 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

Plastični kofer

Graničnik za dubinu bušenja

Dodatna drška

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00