


REMS
REMS

Odvlaživač vazduha/građevinska sušilica REMS Secco 80 Set

ŠIFRA	132010
BREND	REMS
ALATSHOP ID	023-04540

CENA SA PDV-OM
283.687,20 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Efikasni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cevi ili poplava, za odvlaživanje plesnivih podrumskih prostorija i ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha.

Za profesionalnu primenu u zanatstvu i industriji.

Efekat odvlaživanja $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$

Količina vazduha $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$

Konstrukcija

Kompaktna, praktična konstrukcija u stabilnom plastificiranom kućištu od čeličnog lima.

Težina 54 kg.

Široka usisna vazдушna oblast sa perivim filterom za vazduh.

Elektronski higrostat za regulaciju željene vlažnosti vazduha: Automatsko isključivanje pri dostizanju zadane vlažnosti vazduha, automatsko ponovno uključivanje pri porastu vlažnosti vazduha.

Bočni ispus za optimalnu cirkulaciju vazduha.

Crevo za odvod kondenzata u internu posudu za kondenzat od 11,5 l (**posuda se kupuje posebno**), sa mogućnošću bočnog izvlačenja, za odvod kondenzata u priloženu posudu ili direktno u ispusni vod.

Glavni prekidač za postavljanje u određeni radni položaj sa i bez internog rezervoara za kondenzat zapremine 11,5 l.

Automatsko isključivanje sa isključnim signalom kod upotrebe internog rezervoara za kondenzat zapremine 11,5 l pri dostizanju maksimalnog nivoa kondenzata.

Brojač sati rada i potrošnje struje, npr. za dojavljivanje procenitelju štete/poslodavcu.

Utičnica uređaja za odvojivi priključni vod.

Praktični deo za odlaganje priključnog kabla tokom transporta.

Stabilno, pokretno postolje od čeličnih cevi sa velikim točkovima za jednostavniji transport, čak i preko stepenica.

Nesmetano klizanje i podizanje mašine pomoću zadnje strane postolja od čeličnih cevi, npr. sa i na utovarnu površinu vozila.

Rashladni agregat

Visok učinak odvlaživanja vrhunskim rashladnim agregatom sa izuzetno efikasnim rotacionim kompresorom i snažnim kondenzatorskim motorom od 230 V, 1200 W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjeno za trajni pogon.

Izuzetno tihi hod, prikladno čak i za stambene prostorije.

Učinak odvlaživanja ≤ 80 l/24 h, količina vazduha ≤ 850 m³/h.

Kvalitetno rashladno sredstvo R-407C.

Elektronska upravljačka jedinica

Osvetljeni ekran od 3" sa LCD tehnologijom, dijagonalom od 70 mm, preglednim prikazom stvarne i zadate vlažnosti vazduha, sati rada, radnog stanja rashladnog agregata, funkcije otapanja, kompresorske zaštitne funkcije kao i radnog položaja za internu posudu za kondenzat zapremine 11,5 l.

Tasteri za zadavanje vlažnosti vazduha u koracima od 1% između 30% i 90% kao i za podešavanje trajnog rada.

Memorijska funkcija pamti postavke za automatski nastavak rada u slučaju nestanka električne energije.

Izduvni komplet (Crevo se kupuje zasebno)

Crevo izduvnog vazduha velikih dimenzija Ø 200 mm, dugo 10 m, sa metalnim ušicama za kačenje na mestu postavljanja, sa priključnom priрубnicom, za raspodelu vazduha unutar prostorije, odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih tavanica kao i za propratno sušenje mokrih površina.

Tehničke karakteristike

Rashladni agregat sa rotacionim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 1200 W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjen za trajni rad.

Izuzetno tihi hod.

Učinak odvlaživanja ≤ 80 l/24 h,

količina vazduha ≤ 850 m³/h.

Elektronska upravljačka jedinica sa osvetljenim ekranom od 3" i memorijskom funkcijom.

Elektronski higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje.

Filter za vazduh.

Deklaracija

Uvoznik: Dabs alati doo, 11000 Beograd Zemlja proizvodnje: EU

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00