



BOSCH-ZELENI



Elektro-pneumatski čekić za bušenje PBH 3000-2 FRE

ŠIFRA	0603394220
BREND	Bosch-zeleni
ALATSHOP ID	023-00520

CENA SA PDV-OM

29.158,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Snažno bušenje, udarno bušenje, štemovanje u betonu sa 2-brzinskim prenosnikom i izmenljivom steznom glavom

Snažno udaranje u betonu i zidovima, štemovanje, bušenje i uvrtnje šrafova sa ekstremno velikom snagom od 750 W

Pneumatski Bosch vibracioni mehanizam sa jačinom udarca od 2,8 J - najveća snaga udaranja u tvrdim materijalima, nezavisno od sile pritiskanja

Bosch SDS promenljiva stezna glava - brza promena od SDS-plus prihvata na steznu glavu za normalne cilindrične burgije, bez upotrebe alata 2-brzinski prenosnik - veliki obrtni moment u prvoj brzini, veliki broj obrtaja u drugoj brzini: za optimalni učinak bušenja u metalu i drvetu

Bosch SDS-plus prihvati alata - brza izmena radnih alata bez ikakvih dodatnih pomagala i optimalni prenos energije

Ugrađena funkcija za štemovanje sa Vario-Lock sistemom - slobodni izbor radnog položaja dleta

Blokada udaranja za bušenje metala i drva

Bosch elektronika: regulisanje broja obrtaja putem pritiskog prekidača i točkića za podešavanje - za rad prilagođen materijalu

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 750 W

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 1.450 / 3.000 min⁻¹

Broj udaraca 0 - 4.000 min⁻¹

Jačina pojedinačnog udarca 2,8 J

Bosch hamer mehanizam pneumatski

Težina mašine 3,3 kg

Dimenzije bušenja

Maks. prečnik burgije u betonu 26 mm

Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm

Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm

Sa bušačim krunama u zidu 68 mm

Funkcije

Blokada obrtanja

Izbor broja obrtaja

2-brzinski prenosnik

Kabel od 4 m

Bosch elektronika

Funkcija štemovanja

Smer obrtanja desno/levo

Bosch SDS-plus

Mekani rukohvat

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje

Bosch SDS promenljiva stezna glava

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Vibraciono bušenje u beton

Emisiona vrednost vibracije a_h 16,0 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Štemovanje

Emisiona vrednost vibracije a_h 14,0 m/s²

Nesigurnost K 1,5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 89 dB(A); nivo zvučne snage 100 dB(A). Nesigurnost K= 2 dB.

Obim isporuke:

- kofer,
- SDS promenljiva stezna glava,
- dodatna drška,
- graničnik za dubinu bušenja,
- pljosnato dleto.

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd
Zemlja porekla: Nemačka

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00