


MAKITA


Akumulatorski set LXT DLX2127TJ1

ŠIFRA	DLX2127TJ1
BREND	Makita
ALATSHOP ID	023-06023

CENA SA PDV-OM
72.190,50 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Izdvojeno

18V 5Ah

Kupovina

Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja pre poručivanja.

Opis proizvoda

Akumulatorski odvijač DDF482

Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka

Metalna konstrukcija svih zupčanika

Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Prekidač za bestepenu kontrolu brzine

Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Akumulatorski udarni odvijač DTD152

Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Snažna, visoke performanse i kompaktnija

Tehničke karakteristike

Akumulatorski odvijač DDF482

Napon akumulatora 18 V - LXT

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 600 min⁻¹

Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.900 min⁻¹

Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm

Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm

Maks. bušenje (drvo Ø) 38 mm

Izbor obrtnog momenta 21 + D

Najveći obrtni moment-tvrd 62 Nm

Najveći obrtni moment-mekan 36 Nm

Broj mehaničkih brzina 2

Buka: zvučni pritisak 75 dB(A)

Buka: zvučna snaga 80 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 185 x 79 x 249 mm

Težina prema EPTA -i 1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač DTD152

Napon akumulatora 18 V - LXT

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja 0 - 2.900 min⁻¹

Broj udaraca 0 - 3.500 min⁻¹

Mašinski vijci M4 - M8

Standardni vijci M5 - M16

Visoko zatezni vijci M5 - M12

Vijak sa krupnim navojem 22 - 125 mm

Prihvat alata 6,35 mm

šesterokutni prihvat 1/4 "

Obrtni moment - 2. brzina 165 Nm

Buka: zvučni pritisak 93 dB(A)

Buka: zvučna snaga 104 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: udarno pritezanje 10,5 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 137 x 79 x 238 mm

Težina prema EPTA -i 1,6 kg

Obim isporuke

Akumulatorski odvijač DDF482

Akumulatorski udarni odvijač DTD152

Punjač za akumulator DC18RC

Akumulator 3 x BL1850B

Максак кофер

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasić 35, 11030 Beograd

Zemlja porekla: Rumunija

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00