


MAKITA


Akumulatorski udarni odvijač 40V 2,5Ah TW001GD201 + brusilica GA005GZ

ŠIFRA	TW001GD201
BREND	Makita
ALATSHOP ID	023-06192

CENA SA PDV-OM
112.470,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Izdvojeno

40V 2.5Ah

Kupovina

Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja pre poručivanja.

Opis proizvoda

Opis TW001GD201

Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu

Lagan, vrlo velike udarne snage

Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtnje i 3 načina za odvrtanje

Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač

ON/OFF varijabilni prekidač

Gumeni spoj između ručke i držača akumulatora smanjuje prenos vibracija na akumulator

Dva LED svetla za rad - sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Opis GA005GZ

Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu

Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Indikator kapaciteta akumulatora

On/off klizni prekidač

Podešavanje štitnika bez alata

Električna kočnica

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike TW001GD201

Napon akumulatora 40 V max XGT

Kapacitet akumulatora 2,5 Ah

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja - 1./2./3./4. br. 0 - 95 0/ 1.150 / 1.400 / 1.800 min-1

Broj udaraca - 1./2./3./4. br. 0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min-1

Standardni vijci M12 -M36

Visoko zatezni vijci M10 - M27

Kvadratni prihvati 3/4 "

Obrtni moment - 2. brzina 1.800 Nm

Max. moment u odvijanju 2.050 Nm

Motor BLDC - motor bez četkica

Buka: zvučni pritisak 100 dB(A)

Buka: zvučna snaga 111 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: udarno pritezanje 18,5 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 2 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 217 x 94 x 303 mm

Težina prema EPTA -i 4,2 kg

Tehničke karakteristike GA005GZ

Napon akumulatora 40 V max XGT

Tip akumulatora Li-ion

Broj obrtaja 8.500 min-1

Unutrašnji prečnik (Ø) 22,23 mm

Prečnik brusnog diska (Ø) 125 mm

Buka: zvučni pritisak 81 dB(A)

Buka: zvučna snaga 92 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)

Vibracije: brušenje sa anti vibracionom bočnom drškom 6,5 m/s²

Vibracije: brušenje sa bočnom drškom 6,0 m/s²

Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²

Dimenzije (D x Š x V) 410 x 140 x 168 mm

Težina prema EPTA -i 3,6 kg

Anti - restart funkcija

Obim isporuke

Punjač za akumulator DC40RA

Akumulator 2 x BL4025

Макар

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasić 35, 11030 Beograd Zemlja porekla: Japan

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00