



BOSCH-ZELENI



Ubodna testera PST 700 E



ŠIFRA	06033A0020
BREND	Bosch-zeleni
ALATSHOP ID	023-00682

CENA SA PDV-OM

9.934,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Bosch Easy ubodna testera PST 700 E: Easy Rider - za precizne okuke i pravce

Nijedna druga vam neće više olakšati posao: kompaktna veličina, mala težina i izvrsna praktičnost obezbeđuju kontrolisani i optimalni komfor korišćenja

Preciznost u svakom materijalu zahvaljujući dokazanoj Bosch elektronici: regulisanje broja hodova na tasteru prekidača za jednostavno zasecanje i rad prilagođen materijalu

Minimalne vibracije i bezbedni i udobni rad zahvaljujući sistemu Bosch "Low Vibration" sa linearnim izjednačenjem masa i ergonomskim mekanim rukohvatom

Snažan motor sa 500 W i dubina sečenja u drvetu od 70 mm - tako i teški radovi idu lako od ruke

Bosch sistem SDS omogućava laku i bezbednu izmenu lista testere u tren oka - bez alata

Funkcija duvanja vazduha koja može da se uključi po želji obezbeđuje dobru vidljivost linije sečenja u svako vreme

Podešavanje ploče za oslonac za sečenje pod uglom do 45°

Priključak za usisivač - za rad bez prašine Robusna ploča oslonca za stabilno vođenje Novi način provođenja kabela sa napravom za kačenje za praktično spremanje

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 500 W

Izlazna snaga 300 W

Broj hodova u praznom hodu 500 - 3.100 min⁻¹

Ploča za oslonac Čelik

Težina mašine 1,7 kg

Dubina sečenja

Dubina sečenja drveta 70 mm

Dubina sečenja čelika 4 mm

Funkcije

Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Bosch elektronika

Podšavanje duvanja

Mekani rukohvat

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Testerisanje drveta

Emisiona vrednost vibracije a_h 10,0 m/s²

Nesigurnost K 3,0 m/s²

Testerisanje metalnog lima

Emisiona vrednost vibracije a_h 11,0 m/s²

Nesigurnost K 3,0 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 88 dB(A); nivo zvučne snage 99 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

- 1 list testere T 144 D
- Plastični kofer

Napon 230 V

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd

Zemlja porekla: Mađarska

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00